

TABL. 8 (13). **JAKOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ LUDNOŚCI DO SPOŻYCIA
Z WODOCIĄGÓW I STUDNI**
QUALITY OF WATER SUPPLIED TO THE POPULATION
FOR CONSUMPTION FROM WATERWORKS AND WELLS

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ludność ^a — w % ludności korzystającej z urządzeń — — zaopatrywana w wodę <i>Population ^a — in % of population using facilities — — supplied with water</i>				SPECIFICATION	
	odpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>meeting sanitary requirements</i>		nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>non meeting sanitary requirements</i>			
	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>		
Wodociągi o wydajności w m ³ /d:					<i>Waterworks with a capacity of m³/24h:</i>	
poniżej 10	2002	77,3	58,2	22,7	41,8	<i>below 10</i>
	2003	88,2	44,3	11,8	55,7	
10— 1000	2002	79,3	80,2	20,7	19,8	<i>10— 1000</i>
	2003	86,8	85,2	13,2	14,8	
1001— 10000	2002	78,9	86,8	21,1	13,2	<i>1001— 10000</i>
	2003	91,9	92,7	8,1	7,3	
powyżej 10001	2002	100,0	—	—	—	<i>over 10001</i>
	2003	100,0	—	—	—	
Studnie ^b :						<i>Wells ^b:</i>
publiczne	2002	17,0	10,6	83,0	89,4	<i>public</i>
	2003	16,3	6,6	83,7	93,4	
inne	2002	85,7	62,0	14,3	38,0	<i>others</i>
	2003	57,1	54,8	42,9	45,2	

^a Według szacunków. ^b Zakładowe i przydomowe, z tym że nadzorowi podlegają tylko studnie, z których korzystają gospodarstwa agroturystyczne i sezonowe obiekty wypoczynkowe znajdujące się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wody na terenach objętych powodzią, na które wpływają skargi mieszkańców.

Źródło: dane Ministerstwa Zdrowia.

^a Estimated data. ^b Plant and attached to households; wells used by farm accommodation for tourists and seasonal tourists accommodation establishments situated near potential source of water pollution in flood prone area about which complains are being made only, are the subject of monitoring.

Source: data of the Ministry of Health.